



Inspeksjon og estimert levetid for Dana Lim Danaseal Construction 515 og Danaseal Sanitary & Build Silicone 514

Vedlikehold

Det anbefales å fjerne støv, alger, mose osv. fra overflaten jevnlig for å hindre misfarging av fugens overflate. Inspeksjon av fugen anbefales første gang etter 1 år, deretter med 2 års mellomrom frem til det 10. året. Etter 10 år anbefaler vi en årlig inspeksjon.

Estimert levetid

Levetiden til en byggefuge begrenses vanligvis av faktorer som fugeslipp og/eller at overflaten er misfarget eller viser begynnende erosjon. Fugeslipp må forebygges/unngås gjennom korrekt dimensjonering av fugen, og overflaten kan holdes pen ved rengjøring/renhold eller overmaling.

Levetiden for Danaseal Construction 515 og Danaseal Sanitary & Build Silicone 514 estimeres til 15–20 år under normale og ikke-ekstreme forhold.

Vedlikehold

For å oppnå lengst mulig levetid for fugen må følgende være oppfylt:

- Korrekt fugedimensjonering og montering av bunnfyllingslist.
- Sikre optimal vedheft til fugeflatene.
- Rengjør/vask fugen etter behov.

Reparasjoner

Fuger som ikke lenger oppfyller sin funksjon eller på annen måte er skadet, bør skiftes ut. De defekte fuggedelene skjæres ut, og kontaktflatene rengjøres grundig slik at de er rene, tørre og helt fri for olje og løse partikler.

Ved etter fuging velges et fugemasseprodukt av samme type som den opprinnelig benyttede fugemassen – eventuell primer kan være nødvendig. Kontakt teknisk service.

Utskifting

Full utskifting av fugene utføres etter samme fremgangsmåte som ved reparasjoner.

For supplerende litteratur henvises til:

- FSO Driftsveiledning for facadefuger.

Vår informasjon er basert på omfattende laboratorieforsøk med hensikt å hjelpe brukeren med å finne best mulig produkt og arbeidsmetode. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som oppnås ved bruk av produktet. Opplysningene i dette Slik gjør du informasjonsbladet er veiledende, typiske verdier og er derfor ikke produktspesifikasjoner. Det vises for øvrig til våre alminnelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM NORGE A/S - MIDTUNHAUGEN 10 - 5224 NESSTUN - NORGE -
INFO@DANALIM.NO**

25. Inspektion og levetid af Danaseal 514/515 – Revideret 22.04.2026